



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima  
Campus Boa Vista

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00024/2019 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 02 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 959/2019 de 30/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23229000443201940, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de climatizadores evaporativos para atender ao IFRR campus Boa Vista e unidades participantes. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** CLIMATIZADOR

**Descrição Complementar:** CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NÍVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 9

**Valor estimado:** R\$ 16.433,3300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MK CLIMATIZADORES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 12.999,9900 e a quantidade de 9 Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - CLIMATIZADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.584.079/0001-67	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141 <b>Marca:</b> CLIMAX <b>Fabricante:</b> CLIMAX <b>Modelo / Versão:</b> CLIMAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NÍVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	31/08/2019 13:25:00
18.726.344/0001-48	F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI <b>Marca:</b> AR BRISA <b>Fabricante:</b> AR BRISA <b>Modelo / Versão:</b> AMAZONAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO APROXIMADA DE 48.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NÍVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL	Sim	Sim	9	R\$ 13.000,0000	R\$ 117.000,0000	01/09/2019 17:23:18
09.226.540/0001-62	MARCELO EIRELI						

Dúvidas sobre os Serviços Públicos?

Pergunte para Lia!



**Marca:** Climattize

**Fabricante:** Climattize

**Modelo / Versão:** 1005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NIVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI Sim Sim 9 R\$ 16.433,0000 R\$ 147.897,0000 02/09/2019 09:49:55

**Marca:** CLIMA BRISA

**Fabricante:** CLIMA BRISA

**Modelo / Versão:** APOLLO INOX 44

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NIVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.

22.102.657/0001-00 A.C. SIMOES NETO Sim Sim 9 R\$ 16.433,3300 R\$ 147.899,9700 02/09/2019 02:02:18

**Marca:** ECOCLIMAS

**Fabricante:** ECOCLIMAS

**Modelo / Versão:** ECO M-500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NIVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

34.792.887/0001-10 MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 9 R\$ 16.433,3300 R\$ 147.899,9700 02/09/2019 08:54:23

**Marca:** ECOCLIMAS

**Fabricante:** ECOCLIMAS

**Modelo / Versão:** ECO MOBILI 400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NIVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

24.120.157/0001-19 INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 9 R\$ 18.000,0000 R\$ 162.000,0000 31/08/2019 12:13:28

**Marca:** ECO

**Fabricante:** ECO

**Modelo / Versão:** CLIMATIZADOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NIVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

30.190.445/0001-42 R N DA S BOTELHO EIRELI Sim Sim 9 R\$ 20.000,0000 R\$ 180.000,0000 01/09/2019 23:57:21

**Marca:** joape

**Fabricante:** joape

**Modelo / Versão:** joape

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL QUE PERMITA A CLIMATIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 250 A 500 M2 E CUJA VAZÃO DE AR APROXIMADA DE 40.000 M3/HORA. CONSUMO DE ENERGIA 1,5 KW/H, CONSUMO DE ÁGUA 30 À 70L/H, RESERVATÓRIO 300L, PESO 150KG, DIMENSÃO 215X150X100CM, TAMANHO DO RESERVATÓRIO 100X150X24 CM, NÍVEL DE RUÍDO 58DBA, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, HÉLICE INÓX, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, SENSRO DE NIVEL DE ÁGUA PRESENTE, TENSÃO ELÉTRICA 220V). MONOFÁSICO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 20.000,0000

30.190.445/0001-42

02/09/2019 10:00:32:637

R\$ 18.000,0000

24.120.157/0001-19

02/09/2019 10:00:32:637

R\$ 16.433,3300

22.102.657/0001-00

02/09/2019 10:00:32:637

R\$ 16.433,3300

34.792.887/0001-10

02/09/2019 10:00:32:637

R\$ 16.433,0000

R\$ 16.400,00

R\$ 13.000,00

R\$ 10.000,00

R\$ 14.950,0000

Dúvidas sobre os Serviços Públicos?

Pergunte para Lia!

09.226.540/0001-82

02/09/2019 10:24:16:197

R\$ 16.432,0000	24.120.157/0001-19	02/09/2019 10:24:36:743
R\$ 16.431,0000	22.102.657/0001-00	02/09/2019 10:27:34:977
R\$ 14.949,9900	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:28:36:747
R\$ 14.946,8200	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:32:58:783
R\$ 14.946,8100	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:33:13:300
R\$ 14.943,6900	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:33:29:457
R\$ 14.943,6800	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:33:33:393
R\$ 14.941,2500	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:33:58:617
R\$ 14.941,2400	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:34:15:350
R\$ 14.940,1900	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:34:30:133
R\$ 14.940,1800	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:34:39:070
R\$ 14.937,4200	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:35:00:167
R\$ 14.937,4100	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:35:20:323
R\$ 14.933,8600	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:35:29:623
R\$ 14.933,8500	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:35:42:450
R\$ 14.930,6500	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:36:00:920
R\$ 14.930,6400	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:36:09:483
R\$ 14.926,4400	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:36:25:487
R\$ 14.930,6300	27.429.627/0001-19	02/09/2019 10:36:29:487
R\$ 12.999,9900	09.226.540/0001-62	02/09/2019 10:36:47:770
R\$ 12.800,0000	18.726.344/0001-48	02/09/2019 10:42:34:780

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/09/2019 10:16:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/09/2019 10:18:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/09/2019 10:28:32.
Encerrado	02/09/2019 10:47:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/09/2019 11:28:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141, CNPJ/CPF: 34.584.079/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/09/2019 11:56:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141, CNPJ/CPF: 34.584.079/0001-67.
Recusa	02/09/2019 16:10:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141, CNPJ/CPF: 34.584.079/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: especificação não condiz com o solicitado em edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/09/2019 16:10:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI, CNPJ/CPF: 18.726.344/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/09/2019 18:59:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI, CNPJ/CPF: 18.726.344/0001-48.
Recusa	03/09/2019 11:19:07	Recusa da proposta. Fornecedor: F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI, CNPJ/CPF: 18.726.344/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 12.800,0000. Motivo: Por não atender aos critérios de especificação, a proposta está recusada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2019 11:22:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2019 14:46:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62.
Recusa	05/09/2019 15:16:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 12.999,9900. Motivo: A especificação não atende ao solicitado no TR.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/09/2019 15:18:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.429.627/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/09/2019 17:00:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.429.627/0001-19.
Recusa	05/09/2019 17:00:00	Recusa da proposta. Fornecedor: GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.429.627/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 12.800,0000. Motivo: Por não atender aos critérios de especificação, a proposta está recusada.

Dúvidas sobre os Serviços Públicos?

Pergunte para Lia!

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2019 10:19:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.C. SIMOES NETO, CNPJ/CPF: 22.102.657/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2019 14:19:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.C. SIMOES NETO, CNPJ/CPF: 22.102.657/0001-00.
Recusa	06/09/2019 16:14:23	Recusa da proposta. Fornecedor: A.C. SIMOES NETO, CNPJ/CPF: 22.102.657/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 16.431,0000. Motivo: O produto ofertado é diferente do produto cadastrado, não atendendo à especificação contida em TR.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2019 16:21:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.120.157/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2019 18:42:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.120.157/0001-19.
Recusa	09/09/2019 11:24:08	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.120.157/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 16.432,0000. Motivo: A especificação do produto oferecido não atende ao solicitado no Termo de Referencia
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2019 11:25:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.887/0001-10.
Recusa	10/09/2019 10:09:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.887/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 16.433,3300. Motivo: empresa desclassificada por falta de manifestação
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 10:10:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.887/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 10:12:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 10:12:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 13:53:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42.
Recusa	10/09/2019 13:53:12	Recusa da proposta. Fornecedor: R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: empresa desclassificada por falta de manifestação
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 13:53:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 13:53:59	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42.
Aceite	23/09/2019 17:07:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 12.999,9900. Motivo: Atendendo a dispositivo legal, a saber: Lei 8.666/93, art. 48, § 3º "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis... e assim foi feito.
Habilitado	23/09/2019 17:07:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 12.999,9900.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/09/2019 10:00:52	Bom dia prezados licitantes!
Pregoeiro	02/09/2019 10:01:27	Daremos inicio à análise das propostas
Pregoeiro	02/09/2019 10:03:41	Informamos que, conforme Edital Item 7.2.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequívelapresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
Pregoeiro	02/09/2019 10:03:41	

Sistema



Dúvidas sobre os Serviços Públicos?

Pergunte para Lia!



o



Sistema	02/09/2019 10:47:33	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
Pregoeiro	02/09/2019 11:17:44	Lembramos a todos que conforme edital item 20: 20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 20.1.2. apresentar documentação falsa...
Pregoeiro	02/09/2019 11:18:16	20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 20.1.5. não mantiver a proposta; 20.1.6. cometer fraude fiscal; 20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; dentre outros
Pregoeiro	02/09/2019 11:18:41	Iniciaremos as convocações
Pregoeiro	02/09/2019 11:27:50	Para ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141 - Licitante, o senhor é o primeiro colocado, favor enviar, todos os documentos de habilitação solicitados em edital, proposta, catálogo e documento que comprove a exequibilidade de sua proposta, como nota fiscal por exemplo. favor anexar os documentos acima mencionados até às 16h, horário de Brasília. o não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e
Pregoeiro	02/09/2019 11:28:10	Para ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141 - passível de aplicação de penalidade.
Sistema	02/09/2019 11:28:30	Senhor fornecedor ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141, CNPJ/CPF: 34.584.079/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	02/09/2019 11:56:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141, CNPJ/CPF: 34.584.079/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/09/2019 16:05:16	Para ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141 - Prezado licitante, o senhor leu as especificações descritas em edital?
Pregoeiro	02/09/2019 16:09:33	Para ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141 - como as especificações fogem e muito ao solicitado em Termo de referencia o licitante está desclassificado e poderá ser enquadrado com possível aplicação de penalidade.
Sistema	02/09/2019 16:10:14	Senhor fornecedor F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI, CNPJ/CPF: 18.726.344/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	02/09/2019 16:12:15	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - Licitante, o senhor é o próximo colocado, favor enviar, todos os documentos de habilitação solicitados em edital, proposta, catálogo. favor anexar os documentos acima mencionados até às 9 h, 03.09.19, horário de Brasília. o não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e possível aplicação de penalidade.
Pregoeiro	02/09/2019 16:13:19	suspenderemos a licitação e retornaremos amanhã, 03.09.2019. às 10h, horário de Brasília.
Pregoeiro	02/09/2019 16:13:27	Boa tarde a todos
Sistema	02/09/2019 18:59:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI, CNPJ/CPF: 18.726.344/0001-48, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/09/2019 10:14:55	Bom dia prezados licitantes!
Pregoeiro	03/09/2019 10:31:40	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - Prezado licitante, o produto que está sendo ofertado é portátil? tem reservatório de 300L? pergunto por que esta informação não está clara no folheto enviado.
18.726.344/0001-48	03/09/2019 10:35:23	Bom dia
Pregoeiro	03/09/2019 10:40:37	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - Aguardando!
18.726.344/0001-48	03/09/2019 10:41:43	O nosso produto tem um reservatório de 80 litros
18.726.344/0001-48	03/09/2019 10:42:38	No nosso entendimento não existe máquina alguma com essa capacidade no reservatório
18.726.344/0001-48	03/09/2019 10:43:54	E para as medidas solicitadas ela será usada em cima de um cavalete e também pode ser usada em parede
18.726.344/0001-48	03/09/2019 10:46:02	Mas o nosso produto atende o solicitado pois ele tem uma vazão superior ao solicitado e em metros quadrados supera o solicitado
18.726.344/0001-48	03/09/2019 10:46:34	Garantia de 1 ano e assistência técnica em loco
Pregoeiro	03/09/2019 11:03:41	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - Prezado, o climatizador é portátil? pois se atende a especificação não posso aceitar sua proposta e se por acaso não tiver produto no mercado que atenda, então somente nos restará fracassar a licitação. o que não podemos fazer é aceitar um produto que não atende ao solicitado. principalmente quando falamos de sua principal característica, a portabilidade.
Pregoeiro	03/09/2019 11:04:29	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - por isso pergunto novamente: o produto oferecido por sua empresa é portátil?

18.726.344/0001-48

18.726.344/0001-48



## Dúvidas sobre os Serviços Públicos?

Pergunte para Lia!



35

Pregoeiro	03/09/2019 11:11:25	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - Entendo senhor. sugiro que em próximas licitações o senhor, ao constatar um possível equívoco na especificação, impugne o edital ou contacte a Administração do órgão.
Pregoeiro	03/09/2019 11:14:44	em relação a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, esclareço que:conforme termo de referencia item 1.3:Quando não tiver um mínimo de três fornecedores com modelos etiquetads com a ENCE classe "A" para a sua categoria, devem ser admitidos produtos etiquetados com as ENCE nas duas classes mais eficientes que possuam um mínimo de três fornecedores
Pregoeiro	03/09/2019 11:16:54	logo, se não existe produto no mercado ou se o número de fabricantes for inferior a 3, não há o que se falar em ENCE classe A.
Pregoeiro	03/09/2019 11:18:14	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - por não atender aos critérios de especificação, a proposta está recusada. agradecemos sua participação!
18.726.344/0001-48	03/09/2019 11:20:31	Obrigado, caso precise de um orçamento para o produto estamos a disposição para fornecer.
Pregoeiro	03/09/2019 11:21:41	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - Obrigada!
18.726.344/0001-48	03/09/2019 11:22:18	Alguma dúvida quanto a solicitação nossa equipe também fica a disposição para atendimento.
Pregoeiro	03/09/2019 11:22:24	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - Licitante, o senhor é o próximo colocado, favor enviar, todos os documentos de habilitação solicitados em edital, proposta e catálogo. favor anexar os documentos acima mencionados até às 15h, horário de Brasília. o não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e passível de aplicação de penalidade.
Sistema	03/09/2019 11:22:33	Senhor fornecedor MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/09/2019 14:46:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/09/2019 15:18:06	Boa tarde!
Pregoeiro	03/09/2019 15:32:35	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - Prezado licitante, no catalogo do produto diz: Reservatório 70 litros + Rede. o que isso significa exatamente?
Pregoeiro	03/09/2019 15:41:03	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - Aguardando!
Pregoeiro	03/09/2019 16:23:08	a empresa MK CLIMATIZADORES EIRELI encaminhou e-mail ao setor de licitações informando que a pagina do pregão está apresentando erro, fez o print da pagina e nos enviou.
Pregoeiro	03/09/2019 16:27:01	apresentando a seguinte justificativa para o que fora questionado: por ser portátil a Capacidade do reservatório é 70 litros, porém, podendo ser feito o reabastecimento manual ou diretamente ligado na rede hidráulica de água, aumentando assim sua autonomia e comodidade com um reservatório perene.
Pregoeiro	03/09/2019 16:28:26	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - enviaremos a proposta ao setor requisitante para análise.
Pregoeiro	03/09/2019 16:29:36	suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, às 16h, horário de Brasília.
Pregoeiro	04/09/2019 15:58:42	Boa tarde prezados licitantes!
Pregoeiro	04/09/2019 16:02:13	Informamos que o setor competente para realizar a análise da proposta, não concluiu os trabalhos. em função disso suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, 05.09.2019, às 15h, horário de Brasília.
Pregoeiro	05/09/2019 15:10:44	Boa tarde prezados licitantes!
Pregoeiro	05/09/2019 15:11:59	Passaremos agora à análise do setor requisitante:
Pregoeiro	05/09/2019 15:13:59	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - O objeto da proposta do fornecedor apresenta-se com especificação de duas hélices, o que não atende a especificação do TR que consta somente como hélice única (motor), a quantidade de hélices a mais poderia causar maiores custos de manutenção do equipamento. Outro motivo seria a quantidade de litros do reservatório que somente é de 70 litros mais rede...
Pregoeiro	05/09/2019 15:14:36	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - ... sendo que a especificação do TR pede um reservatório de 300 litros, sem adicional de rede. Esse é o parecer.
Pregoeiro	05/09/2019 15:15:13	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - Assim sendo, considerando a não aceitação pelo setor requisitante a proposta será recusada.
Pregoeiro	05/09/2019 15:15:30	Continuaremos as convocações.
Pregoeiro	05/09/2019 15:17:57	Para GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - Licitante, o senhor é o próximo colocado, favor enviar, todos os documentos de habilitação solicitados em edital, proposta e catálogo. favor anexar os documentos acima mencionados até às 17h30m, horário de Brasília. o não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e passível de

Sistema

27.429.627/0001-19



## Dúvidas sobre os Serviços Públicos?

Pergunte para Lia!



Sistema	05/09/2019 17:13:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.429.627/0001-19, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	05/09/2019 17:47:09	Boa tarde
Pregoeiro	05/09/2019 17:53:41	Para GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - Prezado licitante, conforme especificação descrita no TR a capacidade do reservatório deverá ser de 300 litros, contudo observamos no folder apresentado por sua empresa que a capacidade de reservatório do modelo apolo 44 é de apenas 25 litros, destoando muito do solicitado, em função disso não será possível aceitar a sua proposta.
Pregoeiro	05/09/2019 17:54:38	Em razão do avançar da hora suspenderemos a licitação para que não haja prejuízo a nenhum fornecedor
Pregoeiro	05/09/2019 17:55:30	Reabriremos amanhã 06/09/2019 às 10h, horário de Brasília.
Pregoeiro	05/09/2019 17:55:43	Uma excelente noite à todos.
Pregoeiro	06/09/2019 10:15:40	Bom dia, continuaremos com as convocações
Pregoeiro	06/09/2019 10:19:23	Para A.C. SIMOES NETO - Senhor(a) licitante, o senhor é o próximo colocado, favor enviar, todos os documentos de habilitação solicitados em edital, proposta e catálogo. favor anexar os documentos acima mencionados até às 15h, horário de Brasília. O não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e passível de aplicação de penalidade.
Sistema	06/09/2019 10:19:39	Senhor fornecedor A.C. SIMOES NETO, CNPJ/CPF: 22.102.657/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	06/09/2019 14:19:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.C. SIMOES NETO, CNPJ/CPF: 22.102.657/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	06/09/2019 15:11:22	Boa tarde prezados licitantes!
Pregoeiro	06/09/2019 15:36:29	Para A.C. SIMOES NETO - Observamos que a especificação cadastrada no comprasnet é divergente da ficha técnica apresentada, assim como a descrição do produto não atende a area climatizada, também não está registrada a capacidade do reservatório.
Pregoeiro	06/09/2019 15:37:20	Para A.C. SIMOES NETO - A ficha técnica enviada é a do produto ofertado? ou o senhor gostaria de encaminhar a ficha técnica do produto correto?
22.102.657/0001-00	06/09/2019 15:48:21	Boa tarde Sr Pregoeiro (a).. Iremos verificar a solicitação um momento por favor..
Pregoeiro	06/09/2019 15:48:44	Para A.C. SIMOES NETO - PRODUTO Cadastrado no comprasnet: Marca: ECOCLIMAS; Fabricante: ECOCLIMAS; Modelo / Versão: ECO M-500 PRODUTO ofertado (ficha técnica): Marca: ECOCLIMAS; Fabricante: ECOCLIMAS Modelo / Versão: ECO M-400
22.102.657/0001-00	06/09/2019 16:10:36	Sr Pregoeiro, verificamos que houve uma falha no preenchimento da proposta com relação ao modelo ofertado, no entanto para o modelo M500 não podemos assegurar o valor de referência pois há variação da cotação matéria prima com relação ao nosso fornecedor devido a alta dólar, assim a proposta que nos podemos apresentar é o modelo M400.
Pregoeiro	06/09/2019 16:12:08	Para A.C. SIMOES NETO - Entendemos Sr. licitante
Pregoeiro	06/09/2019 16:13:06	Para A.C. SIMOES NETO - Porém não será possível aceitar sua proposta.
Pregoeiro	06/09/2019 16:13:27	Continuaremos com as convocações
Pregoeiro	06/09/2019 16:20:51	Para INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor(a) licitante, o senhor é o próximo colocado, favor enviar, todos os documentos de habilitação solicitados em edital, proposta e catálogo. favor anexar os documentos acima mencionados até às 10h do dia 09/09/2019, horário de Brasília. O não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e passível de aplicação de penalidade.
Sistema	06/09/2019 16:21:04	Senhor fornecedor INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.120.157/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	06/09/2019 16:22:01	Suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda-feira, 09/09/2019, às 10h da manhã horário de Brasília.
Pregoeiro	06/09/2019 16:22:18	Um excelente final de semana à todos.
Sistema	06/09/2019 18:42:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.120.157/0001-19, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	09/09/2019 10:04:45	Bom dia prezados licitantes!
Pregoeiro	09/09/2019 11:11:33	peço desculpas pela falta de comunicação, estávamos sem conexão.
Pregoeiro	09/09/2019 11:20:13	Para INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Observamos que a especificação cadastrada no comprasnet é divergente da ficha técnica apresentada, assim como a descrição do produto não atende a área climatizada, também não está registrada a capacidade do reservatório.



Dúvidas sobre os Serviços Públicos?



Pergunte para Lia!

Pregoeiro

Pregoeiro	09/09/2019 11:25:20	Para MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Senhor(a) licitante, o senhor é o próximo colocado, favor enviar proposta e catálogo. anexar os documentos mencionados até às 16h do dia 09/09/2019, horário de Brasília. O não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e passível de aplicação de penalidade
Sistema	09/09/2019 11:25:33	Senhor fornecedor MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.792.887/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/09/2019 16:07:51	Para MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Prezado licitante favor se manifeste no prazo de até 1 h. sujeito a desclassificação e aplicação de penalidade.
Pregoeiro	10/09/2019 10:07:35	Bom dia prezados
Pregoeiro	10/09/2019 10:09:17	Para MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - empresa desclassificada por falta de manifestação
Sistema	10/09/2019 10:10:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/09/2019 10:11:12	Para R N DA S BOTELHO EIRELI - Licitante, o senhor é o próximo colocado, favor enviar proposta e catálogo. anexar os documentos mencionados até às 12h do dia 10/09/2019, horário de Brasília. O não atendimento o tornará sujeito a desclassificação e passível de aplicação de penalidade
Pregoeiro	10/09/2019 10:12:04	Para R N DA S BOTELHO EIRELI - favor, ajustar o valor ao máximo aceito pela Administração.
Sistema	10/09/2019 10:12:09	Senhor fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/09/2019 10:12:11	Senhor fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/09/2019 11:42:21	retornaremos as 16h horário de Brasília.
Sistema	10/09/2019 13:53:03	Senhor fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	10/09/2019 13:53:47	Senhor fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/09/2019 13:53:59	Senhor fornecedor R N DA S BOTELHO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.190.445/0001-42, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/09/2019 17:14:27	Prezados
Pregoeiro	10/09/2019 17:17:48	atendendo a dispositivo legal, a saber: Lei 8.666/93, art. 48, § 3º "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo...
Pregoeiro	10/09/2019 17:22:02	assim, considerando que todas as propostas foram desclassificadas, porém passível de ajustes, suspenderemos a sessão e retornaremos em 19/09/19, às 10h, horário de Brasília.
Pregoeiro	10/09/2019 17:22:47	Aguardo a todos na data e horário marcados.
Pregoeiro	19/09/2019 10:03:58	Bom dia prezados licitantes!
Pregoeiro	19/09/2019 10:06:50	passaremos ao segundo colocado, considerando que a proposta do primeiro está considerada inexecutável.
Pregoeiro	19/09/2019 10:09:33	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - licitante, o bem ofertado pelo senhor inicialmente não era portátil, o senhor pretende apresentar nova proposta com um produto portátil.
Pregoeiro	19/09/2019 10:10:22	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - o senhor terá 30 minutos para se manifestar, após esse prazo passaremos para o próximo colocado.
Pregoeiro	19/09/2019 10:12:12	Para F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EI - aguardaremos uma resposta até às 10h40, horário de Brasília.
Pregoeiro	19/09/2019 10:50:38	passaremos para o próximo colocado
Pregoeiro	19/09/2019 10:52:49	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - Licitante, o senhor quer apresentar nova proposta ou manterá a mesma?
Pregoeiro	19/09/2019 10:53:21	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - o senhor terá 30 minutos para se manifestar, após esse prazo passaremos para o próximo colocado.
Pregoeiro	19/09/2019 10:54:05	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - Aguardaremos uma resposta até às 11h25, horário de Brasília
09.226.540/0001-62	19/09/2019 10:54:58	Bom dia Prezados
09.226.540/0001-62	19/09/2019 10:55:42	Estamos verificando, um momento por gentileza.



Dúvidas sobre os Serviços Públicos?



Pergunte para Lia!



Pregoeiro	19/09/2019 16:39:49	Prezado licitante, encaminhei novamente a proposta ao setor requisitante, pois fizemos uma análise do equipamento solicitado e do equipamento ofertado, e nós, do Setor de compras, não encontramos óbice na aquisição, isto por que, independentemente do reservatório ser de 300l ou 70 litros, o referido equipamento irá permanecer conectado a rede.
Pregoeiro	19/09/2019 16:41:07	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - Contudo, por ser uma decisão que envolve conhecimento técnico do produto, remeteremos a proposta ao setor solicitante.
Pregoeiro	19/09/2019 16:45:35	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - informo que amanhã, 20/09/19, não haverá expediente no IFRR Reitoria, em função disso, suspenderemos a sessão e retornaremos segunda, 23/09/2019, às 11h, horário de Brasília.
Pregoeiro	19/09/2019 16:46:29	retornaremos segunda 23.09.2019, às 11h, horário de Brasília.
Pregoeiro	19/09/2019 16:46:48	uma boa tarde a todos!
Pregoeiro	23/09/2019 12:19:58	Boa tarde!
Pregoeiro	23/09/2019 12:22:07	informamos que a falta de abastecimento elétrico impossibilitou a abertura da sessão no horário programado.
Pregoeiro	23/09/2019 12:24:09	em razão da falha na comunicação, suspenderemos a licitação e retornaremos às 16h30, horário de Brasília.
Pregoeiro	23/09/2019 16:32:34	Retornamos
Pregoeiro	23/09/2019 16:56:16	após análise dos documentos de habilitação e proposta do licitante MK, ambos foram considerados em conformidade com o estabelecido em edital.
Pregoeiro	23/09/2019 16:57:29	Para MK CLIMATIZADORES EIRELI - assim sendo, declaramos a Empresa MK Climatizadores a vencedora deste certame com o menor valor global possível.
Pregoeiro	23/09/2019 17:00:10	Abriremos o Prazo para manifestação de intenção de recurso, contudo, lembramos que é uma ferramenta que devera ser utilizada com responsabilidade, caso seja verificada a manifestação meramente protelatória, a mesma restará passível de aplicação de penalidade.
Sistema	23/09/2019 17:07:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	23/09/2019 17:07:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2019 às 17:40:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	10/09/2019 17:26:13	Previsão de Reabertura: 19/09/2019 10:00:00. Motivo: para atendimento a lei 8.666/93, art. 48.
Reativado	19/09/2019 10:03:35	
Abertura de Prazo	23/09/2019 17:07:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/09/2019 17:07:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2019 às 17:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:54 horas do dia 23 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JERILLY PAULA SOUTO  
**Pregoeiro Oficial**

ALEF DE SOUSA SILVA  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o



Dúvidas sobre os Serviços Públicos?



Pergunte para Lia!