

[illegible]

ACO	DIAM	C.TOTAL	PESO + 10 %
CA50	6,3	0,9	0,2
	8,0	394,8	17,4
	10,0	115,3	78,2
	12,5	226,7	240,2
CA60	16,0	136	23,6
	5,0	739,9	125,3
PESO TOTAL			
CA50	513,6		
CA60	125,3		

Área de forma total = 108 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO	
RETORNAR OU DIREÇÃO GERAL	AUTOR DO PROJETO

OPERAÇÃO	OPERAÇÃO
SERVIÇO	SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO
Rodolva Antonio Menezes da Silva (antiga RR 342), VE, que lig a Balsa Aparecida a Vila Brasil, KM 03 - CEP	Rodolva Antonio Menezes da Silva (antiga RR 342), VE, que lig a Balsa Aparecida a Vila Brasil, KM 03 - CEP
RESPONSÁVEL POR PROPOSTA	RESPONSÁVEL POR PROPOSTA
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

OBSERVAÇÕES:

A Edificação foi classificada como inserida em meio de Classe de Agressividade Moderado

Os Cobrimentos dos pilares e vigas aqui dimensionadas é de 3,0 cm.

Os Cobrimentos das lajes aqui dimensionadas é de 2,5 cm.

O Fck deverá ser maior ou igual a 25 MPa.

A Relação Água/Cimento deverá ser menor ou igual a 0,60.

slump 10+/-2