

PLANTA DA COBERTURA MAIOR

COTAS EM MILÍMETRO - CONFERIR MEDIDAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO DA PEÇA

ESC. 1/50



PLANTA ESQUEMÁTICA DA COBERTURA

SEM ESCALA



PLANTA DA COBERTURA MENOR

COTAS EM MILÍMETRO - CONFERIR MEDIDAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO DA PEÇA

ESC. 1/50

OBSERVAÇÕES:

-Sobrecarga de cálculo, fora equipamentos: 25Kg/m²

-Dimensões em milímetros

-Executar a perfeita limpeza das peças retirando carepas e outras impurezas como oxidação com uso de jateamento de areia ou Decapol. depois aplicar o primer e posteriormente a pintura

-No ato da compra de materiais acrescentar no resumo as possíveis perdas

CARACTERÍSTICAS AÇO:

-CF 26 - perfis em chapa dobrada

-ASTM A-36 - perfis laminados

ELETRODOS:

-Utilizar eletrodo E 70 18-G, para todas as ligações



VISTA 3D UNIFILAR DAS COBERTURAS

SEM ESCALA

REVISÕES			
Nº	Comentários	Autor	Data
REV 01			

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REITORIA OU DIREÇÃO GERAL

AUTOR DO PROJETO

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
CAMPUS AMAJARI

OBRA / SERVIÇO:
CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS

ENDEREÇO:
Rodovia Antonino Menezes da Silva (antiga RR 342), vic. que liga a Balsa Aparecida à Vila Brasil, KM 03 - CEP

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

DESCRIÇÃO:
Treliças, Detalhes e Tabelas de aço

AUTOR DO PROJETO:
ÍTALO H. CUNHA CHITLAL - ENG. CIVIL - CREA RR 0000000000

DESENHO:
ÍTALO H. CUNHA CHITLAL - ENG. CIVIL - CREA RR 0000000000

INFORMAÇÕES:

ÁREA DO TERRENO:	00,00 m²
ÁREA UTIL:	270,09 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:	284,87 m²
TX. DE OCUPAÇÃO:	00,00 %
TX. PERMEABILIDADE:	00,00 %

DATA: SETEMBRO/2018

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: PEM 02/02